
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press puntstuk 40-R1 1/4"

1046901

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Snelle installatie met eenvoudige afschuining en zonder kalibratie
- Kleurcode





Over GF Uponor S-Press puntstuk

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puntstuk 40-R1 1/4"

1046901





Product code

Item no EAN	4021598113985
Item no GF	35001046901
Item no GTIN	04021598113985
Item no LVI	1720928
Item no VVS	045481420

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	71.5
Artikeleenheid Lengte	48
Artikel Eenheid Gewicht	0,248
Artikeleenheid Breedte	48
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	71,5
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	37,5
Mannelijke_thread_R	1 1/4
Z-meting d	40
z1	14

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905401413
Verpakking GTIN PL4	06414905401420
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	560
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1120

Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4691456
Verpakkingsgewicht PL1	1,944
Verpakkingsgewicht PL4	378,816
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+