
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press T-stuk binnendraad 40-Rp3/4"-40

1046923

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Snelle installatie met eenvoudige afschuining en zonder kalibratie
- Kleurcode





Over GF Uponor S-Press T-stuk binnendraad

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-stuk binnendraad 40-Rp3/4"-40

1046923





Measurements

Binnendraad Rp	0,75
Lengte (l1)	64
Lengte (l2)	47
Lengte (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no LVI	1720954
Item no NRF	1627551
Item no VVS	045478414

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	60
Artikeleenheid Lengte	125
Artikel Eenheid Gewicht	0,53
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905401635
Verpakking GTIN PL4	06414905401642
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingshoogte PL4	794

Verpakkingslengte PL1	205
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	400
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00394625
Verpakkingsvolume PL4	0,76224
Verpakkingsgewicht PL1	2,75
Verpakkingsgewicht PL4	239,12
Verpakkingsbreedte PL1	175
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+