

## Uponor Teporis Gips Paneel 500x1200mm

1047321

- Met 9,9x1,1 mm PE-Xa leiding



### Over Uponor Teporis Gips Paneel

#### Specificatie

- Gipsplaten (15 mm)
- Met 27 mm EPS 200 thermische isolatieplaat (30 kg/m<sup>2</sup>)

#### Toepassing

- Plafondverwarming en -koeling

## Uponor Teporis Gips Paneel 500x1200mm

1047321

**Measurements**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Afstand centrum centrum | 50   |
| LENGTH_L                | 500  |
| Z-meting b              | 1200 |
| Z-meting h              | 42   |
| Z Meting h1             | 15   |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905516490  |
| Item no GF   | 35001047321    |
| Item no GTIN | 06414905516490 |

**Afmetingen**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 42   |
| Artikeleenheid Lengte   | 500  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 8,1  |
| Artikeleenheid Breedte  | 1200 |
| Item_UOM                | st.  |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414905461127 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414905493876 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 42             |
| Verpakkingshoogte PL4      | 700            |
| Verpakkingslengte PL1      | 1200           |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1              |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 100            |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box       |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet         |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,0252         |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Verpakkingsvolume PL4  | 0,672 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 8,11  |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 857   |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 500   |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800   |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)