
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E schroefbus 40-G1 1/4"

1047867

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)





Over GF Uponor Q&E schroefbus

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E schroefbus 40-G1 1/4"

1047867





Measurements

Cilindrische_draad_G	1 1/4
Binnendraad Rp	1,25
LENGTH_L	68
Lengte (l1)	16
Lengte (l2)	42
z1	10

Product code

Item no EAN	4021598117419
Item no GF	35001047867
Item no GTIN	04021598117419

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	80
Artikeleenheid Lengte	50
Artikel Eenheid Gewicht	0,3
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905461240
Verpakking GTIN PL3	06414905448760
Verpakking GTIN PL4	06414905493920
Verpakkingshoogte PL1	81
Verpakkingshoogte PL3	550
Verpakkingshoogte PL4	684
Verpakkingslengte PL1	51
Verpakkingslengte PL3	250

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000210681
Verpakkingsvolume PL3	0,0199375
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,32
Verpakkingsgewicht PL3	6,6
Verpakkingsgewicht PL4	606,76
Verpakkingsbreedte PL1	51
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+