
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer 16-12CU

1047938

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)





Over GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer 16-12CU

1047938





Product code

Item no EAN	4021598118140
Item no GF	35001047938
Item no GTIN	04021598118140

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	17
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,023
Artikeleenheid Breedte	17
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	31
Lengte (l1)	10
Lengte (l2)	18
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905404247
Verpakking GTIN PL3	06414905404278
Verpakking GTIN PL4	06414905404308
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	65
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5

Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00008125
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,119
Verpakkingsgewicht PL3	2,48
Verpakkingsgewicht PL4	263,08
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+