


Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 14-15mm

1048100

- Schroefkoppeling, wartel en tule van messing
- Voor de aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS en MLC meerlagenleidingen op VSH en Bonfix onderblokken
- met 15/22 mm buitendraad.
- Montage zonder ontbramen.




Over Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 14-15mm

1048100

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	G 1/2
LENGTH_L	22,5
Lengte (l1)	14
z1	2,4

Product code

Item no EAN	4021598116795
Item no GTIN	04021598116795

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	26
Artikeleenheid Lengte	24
Artikel Eenheid Gewicht	0,047
Artikeleenheid Breedte	26
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905404995
Verpakking GTIN PL3	06414905405008
Verpakking GTIN PL4	06414905405015
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	35
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	4800
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0000315
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,0573
Verpakkingsgewicht PL3	1,114
Verpakkingsgewicht PL4	233,464
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl