


## Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 16-15mm

**1048101**

- Schroefkoppeling, wartel en tule van messing
- Voor de aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS en MLC meerlagenleidingen op VSH en Bonfix onderblokken
- met 15/22 mm buitendraad.
- Montage zonder ontbramen.




### Over Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL

#### Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

## Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 16-15mm

1048101

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	G 1/2
LENGTH_L	22,5
Lengte (l1)	14
z1	2,2

**Product code**

Item no EAN	4021598115804
Item no GTIN	04021598115804

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	25
Artikel Eenheid Gewicht	0,045
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905405022
Verpakking GTIN PL3	06414905405039
Verpakking GTIN PL4	06414905405046
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	25
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000015625
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,055
Verpakkingsgewicht PL3	1,475
Verpakkingsgewicht PL4	166,6
Verpakkingsbreedte PL1	25
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)