
Productgegevensblad



GF Uponor Uni-X schroefkoppeling 20-22mm

1048103

- Klemringadapter, overgangsmoer en binnenhuls van DR-messing (loodvrij)
- Voor aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS- en MLC-buizen op radiatorkranen met 15/22 mm buitendraad, vergelijkbaar met VSH en Bonfix
- Geen afschuining.




Over GF Uponor Uni-X schroefkoppeling

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

GF Uponor Uni-X schroefkoppeling 20-22mm

1048103



Measurements

Cilindrische_draad_G	W 1 1/8
LENGTH_L	24,9
Lengte (l1)	15,1
z1	2,6

Product code

Item no EAN	4021598116818
Item no GTIN	04021598116818

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	27
Artikeleenheid Lengte	39
Artikel Eenheid Gewicht	0,099
Artikeleenheid Breedte	39
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905405053
Verpakking GTIN PL3	06414905405060
Verpakking GTIN PL4	06414905405077
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	40
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25

Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000048
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,3051552
Verpakkingsgewicht PL1	0,109
Verpakkingsgewicht PL3	2,825
Verpakkingsgewicht PL4	296,2
Verpakkingsbreedte PL1	40
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	478

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+