


Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 25-22mm

1048104

- Schroefkoppeling, wartel en tule van messing
- Voor de aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS en MLC meerlagenleidingen op VSH en Bonfix onderblokken
- met 15/22 mm buitendraad.
- Montage zonder ontbramen.




Over Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 25-22mm

1048104



Measurements

Cilindrische_draad_G	W 1 1/8
LENGTH_L	27
Lengte (l1)	15,1
z1	2,7

Product code

Item no EAN	4021598116825
Item no GTIN	04021598116825

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	38
Artikel Eenheid Gewicht	0,096
Artikeleenheid Breedte	38
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905405084
Verpakking GTIN PL3	06414905405091
Verpakking GTIN PL4	06414905405107
Verpakkingshoogte PL1	31
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	39
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000047151
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,097
Verpakkingsgewicht PL3	2,439
Verpakkingsgewicht PL4	243,6
Verpakkingsbreedte PL1	39
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl