


Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC 25-3/4"FT Euro

1058093

- Tweedelige messing schroefverbinding, met vertinde wartelmoer en tule
- Aansluiten zonder kalibreren en ontbramen
- Binnendraad 3/4" euroconus conform DIN EN ISO 228-1.




Over Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC 25-3/4"FT Euro

1058093



Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	27
Lengte (l1)	14,1
z1	6,9

Product code

Item no EAN	4021598119703
Item no GF	35001058093
Item no GTIN	04021598119703
Item no NOBB	48505293
Item no NRF	5071447
Item no VVS	045467310

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,1
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409501
Verpakking GTIN PL3	06414905409556
Verpakking GTIN PL4	06414905409563
Verpakkingshoogte PL1	36
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	31
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000040176
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	0,11
Verpakkingsgewicht PL3	2,539
Verpakkingsgewicht PL4	267,4
Verpakkingsbreedte PL1	36
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl