
Productgegevensblad



GF Uponor Uni-X schroefkoppeling 16-M22

1058094

- Klemadapter, wartelmoer en binnenhuls van DR-messing (loodvrij)
- Voor aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS- en MLC-buizen op radiatorkranen vergelijkbaar met Comap en Herz met M22-schroefdraad.
- Zonder afschuining.




Over GF Uponor Uni-X schroefkoppeling

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

GF Uponor Uni-X schroefkoppeling 16-M22

1058094



Measurements

Cilindrische_draad_G	M22
LENGTH_L	23
Lengte (l1)	13
Lengte (l2)	8,5
Metrische draad M	22
z1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598119710
Item no GF	35001058094
Item no GTIN	04021598119710
Item no RSK	1879698
Item no VVS	045467916

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	32
Artikel Eenheid Gewicht	0,055
Artikeleenheid Breedte	28
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409570
Verpakking GTIN PL3	06414905409587
Verpakking GTIN PL4	06414905409594
Verpakkingshoogte PL1	29
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	570

Verpakkingslengte PL1	33
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000027753
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,057
Verpakkingsgewicht PL3	1,414
Verpakkingsgewicht PL4	146,88
Verpakkingsbreedte PL1	29
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+