


GF Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC 16-M24

1058095

- Schroefkoppeling, water en tule van messing
- Voor de aansluiting van Uponor meerlagenleidingen op Oventrop en Heimeier onderblokken met M24x1,5 draadaansluiting.




Over GF Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

GF Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC 16-M24

1058095



Product code

Item no EAN	4021598119727
Item no GF	35001058095
Item no GTIN	04021598119727

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	22
Artikel Eenheid Gewicht	0,049
Artikeleenheid Breedte	22
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	23
Lengte (l1)	13
Metrische draad M	24
z1	3,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409600
Verpakking GTIN PL3	06414905409648
Verpakking GTIN PL4	06414905409655
Verpakkingshoogte PL1	29
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	31
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000027869
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,055
Verpakkingsgewicht PL3	1,264
Verpakkingsgewicht PL4	141,686
Verpakkingsbreedte PL1	31
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl