

GF Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC Begemac 16-M24

1058096

- Schroefkoppeling, wartel en tule van messing
- Voor de aansluiting van Uponor meerlagenleidingen op Jaga onderblokken met M24x1,5 draadaansluiting.
- Montage zonder ontbramen.



Over GF Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC Begemac

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

GF Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC Begemac 16-M24

1058096

**Product code**

Item no EAN 4021598119734

Item no GTIN 04021598119734

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 27

Artikeleenheid Lengte 32

Artikel Eenheid Gewicht 0,058

Artikeleenheid Breedte 27

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 23,2

Lengte (l1) 13

Metrische draad M 24

z1 3,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905409662

Verpakking GTIN PL3 06414905409679

Verpakking GTIN PL4 06414905409686

Verpakkingshoogte PL1 29

Verpakkingshoogte PL3 89

Verpakkingshoogte PL4 570

Verpakkingslengte PL1 34

Verpakkingslengte PL3 176

Verpakkingslengte PL4 1120

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL3 25

Verpakkingshoeveelheid PL4 2400

Verpakkingstype PL1 Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000028594
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,059
Verpakkingsgewicht PL3	1,489
Verpakkingsgewicht PL4	151,632
Verpakkingsbreedte PL1	29
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl