Productgegevensblad



GF Uponor Base 6-kanaals regelmodule 230V

1058426

- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten 230V
- Ondersteunt max. 14 thermische aandrijvingen 230V
- Overbelastingsbeveiliging
- Vermogen: 10 VA
- Beschermingsklasse: IP40

- Bestaande uit:
- Uponor Base regelmodule X-23
- Montagemateriaal



Over GF Uponor Base 6-kanaals regelmodule

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

GF Uponor Base 6-kanaals regelmodule 230V

1058426



Product code

Item no EAN	7321500053420
Item no GF	35001058426
Item no GTIN	07321500053420
Item no LVI	2026914

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	310
Artikel Eenheid Gewicht	0,54
Artikeleenheid Breedte	120
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	310
Z-meting h	55
Z-meting w	120

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463237
Verpakking GTIN PL4	06414905495450
Verpakkingshoogte PL1	95
Verpakkingshoogte PL4	1350
Verpakkingslengte PL1	380
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	200
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0045125

Verpakkingsvolume PL4	1,296
Verpakkingsgewicht PL1	0,64
Verpakkingsgewicht PL4	134,08
Verpakkingsbreedte PL1	125
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+