
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. 12-G1/2"SN

1058466

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)





Over GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd.

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. 12-G1/2"SN

1058466





Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	28,5
Lengte (l1)	6
Lengte (l2)	15
z1	7,5

Product code

Item no EAN	4021598119840
Item no GTIN	04021598119840

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	23
Artikel Eenheid Gewicht	0,042
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409952
Verpakking GTIN PL3	06414905409969
Verpakking GTIN PL4	06414905409976
Verpakkingshoogte PL1	96
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	283
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10

Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,005053248
Verpakkingsvolume PL3	0,0048222
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	0,421
Verpakkingsgewicht PL3	10,625
Verpakkingsgewicht PL4	1045
Verpakkingsbreedte PL1	186
Verpakkingsbreedte PL3	180
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+