
Productgegevensblad




GF Uponor RS flens RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Past op alle RS2- of RS3-basisdelen
- Flens PN6/PN16 volgens EN 1092-3
- Boutcirkel met 4/8 gaten.





Over GF Uponor RS flens

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS flens RS2-DN65 (PN6)

1059398





Measurements

Binnendiameter_di	48,7
LENGTH_L	38
Buitendiameter_do	160
Z-meting k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	160
Artikel Eenheid Gewicht	1,2
Artikeleenheid Breedte	160
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481385
Verpakking GTIN PL4	06414905481392
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	215
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL4	144
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,002838
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	1,4
Verpakkingsgewicht PL4	197,8
Verpakkingsbreedte PL1	220
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+