


Uponor RS flensadapter PN16 RS2-DN65

1059399

- Materiaal: messing vertind
- Past op alle RS2 en RS3 basiscomponenten
- Flens PN6/PN16 volgens EN 1092-3
- Gatencirkel met 4/8 gaten.



Over Uponor RS flens PN6

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS flensadapter PN16 RS2-DN65

1059399

**Measurements**

Binnendiameter_di	48,7
LENGTH_L	45
Buitendiameter_do	185
Z-meting k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	46
Artikeleenheid Lengte	190
Artikel Eenheid Gewicht	4,25
Artikeleenheid Breedte	190
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481460
Verpakking GTIN PL4	06414905481477
Verpakkingshoogte PL1	58
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	220
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	90

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0026796
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	4,35
Verpakkingsgewicht PL4	407,5
Verpakkingsbreedte PL1	210
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl