
Productgegevensblad



GF Uponor Smart Aqua U-muurplaat 16-Rp1/2"FT-16

1059820

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- U-bocht voor lusinstallatie



Over GF Uponor Smart Aqua U-muurplaat

Specificatie


- Muurplaten voor tapwateraansluiting
- Q&E ringen moeten apart besteld worden, tenzij anders vermeld.

Toepassing

- Voor tapwaterinstallaties
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

GF Uponor Smart Aqua U-muurplaat 16-Rp1/2"FT-16

1059820



Measurements

Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	51,5
Lengte (l2)	20
Lengte (l3)	20
Z-meting b	45
Z-meting k	40
z1	33,5
Z2	5

Product code

Item no EAN	4021598122666
Item no GF	35001059820
Item no GTIN	04021598122666

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	75
Artikel Eenheid Gewicht	0,213
Artikeleenheid Breedte	67
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463725
Verpakking GTIN PL2	06414905479740
Verpakking GTIN PL4	06414905479757
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	708

Verpakkingslengte PL1	90
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0002754
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	0,219
Verpakkingsgewicht PL2	1,166
Verpakkingsgewicht PL4	250
Verpakkingsbreedte PL1	68
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+