


Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar of PE 100-RC pijp op MLC-composietpijp



Over Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

**Product code**

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	53
Artikeleenheid Lengte	84
Artikel Eenheid Gewicht	0,652
Artikeleenheid Breedte	70
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	86
Lengte (l1)	38
Lengte (l2)	37
z1	12

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412426
Verpakking GTIN PL3	06414905412433
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingslengte PL1	86
Verpakkingslengte PL3	268
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00034056
Verpakkingsvolume PL3	0,009715

Verpakkingsgewicht PL1	0,662
Verpakkingsgewicht PL3	6,7
Verpakkingsbreedte PL1	72
Verpakkingsbreedte PL3	250

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl