


Uponor Renovis aansluitpakket 4-6x

1061165

- Voor de aansluiting van Uponor Renovis panelen op het bestaande verwarmingssysteem
 - Set voor max. 15 m² verwarmingsoppervlakte
 - Voor de aansluiting van 1 verwarmingsgroep met 4x3 Renovis panelen (ΔT 10 K) of
 - Voor de aansluiting van 1 verwarmingsgroep met 6x2 Renovis panelen (ΔT 5 K)
- Bestaat uit:
- 60 m PE-Xa leiding 20x2,0 mm
 - 15 st. montageprofiel 20 (L = 250 mm)
 - 2 st. Q&E koppeling verlopend 20x9,9 mm
 - 10 st. Q&E koppeling 9,9x9,9 mm
 - 15 st. Q&E T-stuk 20x9,9x20 mm
 - 2 st. klemringschroefkoppeling 20 mm - 3/4"bi.dr.



Over Uponor Renovis aansluitpakket

Specificatie


- Gipskartonplaat 15 mm met ingebouwde buizen 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Voor montage op gedefinieerde gipsplaatonderconstructies op wanden en plafonds

Toepassing

- Wand-/plafondverwarming en -koeling
- Voor droogbouwinstallaties

Uponor Renovis aansluitpakket 4-6x

1061165

**Product code**

Item no EAN 4021598121874

Item no GTIN 04021598121874

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 21

Artikeleenheid Lengte 1000

Artikel Eenheid Gewicht 8,8

Artikeleenheid Breedte 21

Item_UOM set

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905412747

Verpakking GTIN PL4 06414905412754

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL4 678

Verpakkingslengte PL1 176

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL4 10

Verpakkingstype PL1 Base_Box

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL1 0,00211464

Verpakkingsvolume PL4 0,65088

Verpakkingsgewicht PL1 8,89

Verpakkingsgewicht PL4 104

Verpakkingsbreedte PL1 135

Verpakkingsbreedte PL4 800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl