

Uponor Klett rol extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

- Isolatieplaat, bestaat uit Klett-folie voor klittenbandbevestiging, gelamineerd op EPS (HBCD-vrij)
- volgens EN 13163 en DIN 4108-10.
- Met zelfklevende strook langs de rand
- Rolpaneel
- Met contactgeluidisolatie



Over Uponor Klett rol extra

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleefolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmaterialaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Klett rol extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

**Product code**

Item no EAN	4021598128569
Item no GF	35001063322
Item no GTIN	04021598128569
Item no LVI	2023415
Item no NRF	8361272
Item no RSK	2989142
Item no VVS	339291030

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	31
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,52
Artikeleenheid Breedte	1010
Item_UOM	m ²

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464876
Verpakking GTIN PL4	06414905496327
Verpakkingshoogte PL1	311
Verpakkingshoogte PL4	2530
Verpakkingslengte PL1	1001
Verpakkingslengte PL4	1150
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	80
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,314735421
Verpakkingsvolume PL4	3,345925
Verpakkingsgewicht PL1	5,5

Verpakkingsgewicht PL4	64
Verpakkingsbreedte PL1	1011
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl