

## Uponor Klett rol extra EPS DES 25-2mm 10x1m

**1063402**

- Isolatieplaat, bestaat uit Klett-folie voor klittenbandbevestiging, gelamineerd op EPS (HBCD-vrij)
- volgens EN 13163 en DIN 4108-10.
- Met zelfklevende strook langs de rand
- Rolpaneel
- Met contactgeluidisolatie



### Over Uponor Klett rol extra

#### Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleefolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmaterialaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

#### Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

#### Certificaten

- DIN CERTCO

## Uponor Klett rol extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402

**Product code**

Item no EAN	4021598128552
Item no GF	35001063402
Item no GTIN	04021598128552
Item no VVS	339291025

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	10
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,492
Artikeleenheid Breedte	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905464968
Verpakking GTIN PL4	06414905496358
Verpakkingshoogte PL1	950
Verpakkingshoogte PL4	2240
Verpakkingslengte PL1	1105
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	80
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,28868125
Verpakkingsvolume PL4	1,8765824
Verpakkingsgewicht PL1	5,2
Verpakkingsgewicht PL4	62
Verpakkingsbreedte PL1	275
Verpakkingsbreedte PL4	748

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)