
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS muurplaat 16-Rp1/2"

1070665

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)



Over GF Uponor S-Press PLUS muurplaat

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS muurplaat 16-Rp1/2"

1070665



Measurements

Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	40,5
Lengte (l2)	13,5
Lengte (l3)	22
z1	21
Z2	7

Product code

Item no EAN	6414905219810
Item no GF	35001070665
Item no GTIN	06414905219810

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	66
Artikeleenheid Lengte	35.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,116
Artikeleenheid Breedte	27.2
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905289264
Verpakking GTIN PL4	06414905289271
Verpakkingshoogte PL1	95
Verpakkingshoogte PL4	524
Verpakkingslengte PL1	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	4800

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,50304
Verpakkingsgewicht PL1	8,8
Verpakkingsgewicht PL4	587,2
Verpakkingsbreedte PL1	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+