

Uponor Smatrix Move regelaar X-157 Wired

1071693

- Aanvoertemperatuurregelaar
- Regelmodus: alleen verwarmen
- Werkingsprincipe: Temperatuurregeling op basis van de buitentemperatuur

- Functies
- Regeling door motorisch aangedreven mengventiel
- Weekprogramma met 9 vast geprogrammeerde programma's
- 4 vrij instelbare programma's
- Pompmanagement vrij instelbaar
- Pompmanagement in combinatie met Smatrix Base of Smatrix Wave regelmodule
- Aanduiding actuele aanvoer-, buiten- en ruimtetemperatuur
- Aanduiding status mengventiel
- Grafische temperatuurweergave van verlagingsprogramma

- Opties
- Regeling warm tapwater boiler
- Primaire aanvoertemperatuur bewaking
- Tot 100 °C aanvoertemperatuur
- 2 multifunctionele schakeluitgangen
- 2 multifunctionele schakelingangen
- Aansluiting voor maximaalthermostaat
- 230 V motoraandrijving mengventiel

- Inhoud
- Uponor Smatrix Move regelaar H
- Aanvoer/retoursensor
- Buitenvoeler
- Beschermingsklasse: IP30 II
- Kleur: donkergrijs



Over Uponor Smatrix Move regelaar X-157 Wired

Specificatie

- Programmeerbare schakeltijden voor comfort- en eco-modus
- Real-time statusinformatie op het display
- Pompligica vrij instelbaar of in combinatie met Uponor ruimtetemperatuurregeling
- Meerdere regelmodi selecteerbaar
- Optionele vochtigheidsbewaking

Toepassing

- Aanvoertemperatuurregeling

Certificaten

- CE

Uponor Smatrix Move regelaar X-157 Wired

1071693

**Product code**

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	45
Artikeleenheid Lengte	160
Artikel Eenheid Gewicht	1,438
Artikeleenheid Breedte	85
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	160
Z-meting h	45
Z-meting w	85

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905416042
Verpakking GTIN PL3	06414905416059
Verpakking GTIN PL4	06414905630370
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	370
Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	4
Verpakkingshoeveelheid PL4	96
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,004588
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	1,464
Verpakkingsgewicht PL3	5,9
Verpakkingsgewicht PL4	166,6
Verpakkingsbreedte PL1	155
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl