
Productgegevensblad




GF Uponor Fluvia T pompgroep

1078304

- Pompgroep voorgemonteerd
- Watertemperatuur en debiet geregeld door thermostaat met capillaire sensor,
- Ontluchtingsschroef
- Max. primaire temperatuur: 90°C
- Max. secundaire temperatuur 55°C
- Balansventiel primair
- Secundaire aansluiting G1 (MT)
- Voor installatie links of rechts van de verdeler
- Maximale warmtebelasting: 10 kW
- kvs doorstroomventiel: 1,2 m3/h





Over GF Uponor Fluvia T pompgroep

Specificatie


- Geïntegreerde basischuimpomp
- Volumestroom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Opvoerhoogte: 0,2 - 1,1 m
- Wandmontageset voor installatie rechts/links
- Ontluchtingsschroef
- Secundaire aanvoertemperatuur 20 - 50 °C
- Regelklep
- Primaire klemkoppeling voor CU buis 15 mm
- Secundaire 3/4" Euroconus


Toepassing

- Voor het regelen van kleine oppervlakteverwarmingssystemen
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 50 °C
- Max. Druk: 6 bar

GF Uponor Fluvia T pompgroep

1078304





Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
Cilindrische draad_G1	1
LENGTH_L	256
Lengte (l1)	247
Lengte (l2)	117
Lengte (l3)	96
Length L4	20
Z-meting b	69,8
Z-meting b1	226,4
Z-meting h	90,6
Z Meting h1	50,1
Z-meting w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	150
Artikeleenheid Lengte	250
Artikel Eenheid Gewicht	3,99

Artikeleenheid Breedte	100
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905469383
Verpakking GTIN PL4	06414905500109
Verpakkingshoogte PL1	107
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	337
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	55
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00757239
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	4,04
Verpakkingsgewicht PL4	247,2
Verpakkingsbreedte PL1	210
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+