


## Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-A-W

### 1078306

- Incl. pomp
- Kogelkraan + regelklep primair
- Secundaire aansluiting G1
- Pomp: volumestroom: 0 - 4,3 m<sup>3</sup>/h, opvoerhoogte: 0 - 7,2 m,
- energie-efficiëntie-index:  $EEl \leq 0,18$
- Kan rechtstreeks op de Vario-verdeler worden aangesloten
- Inclusief stromingstemperatuurregelaar Uponor Smatrix Move en 230 V mixermotor
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 60 °C



## Over Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-A-W

### Specificatie


- Voorgemonteerde pompeenheid met Uponor Smatrix Move flow-temperatuurregelaar
- Buitensensor (voor installatie op de buitenmuur)
- Aanvoertemperatuursensor
- 3-weg mengventiel met 230 V mengaandrijving
- Geregelde circulatiepomp
- Upgrade naar verwarming/koeling met Uponor Smatrix Thermostaat T-168 (1071689) en Uponor Smatrix Antenne (1071676) mogelijk

### Toepassing

- Pour la régulation de la température de départ en continu
- Température max. Température : 90 °C primaire
- Max. Température : 60 °C secondaire
- Température max. Pression : 6 bar

## Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-A-W

1078306



### Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	300
Artikeleenheid Lengte	350
Artikel Eenheid Gewicht	4,5
Artikeleenheid Breedte	100
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905469406
Verpakking GTIN PL4	06414905500147
Verpakkingshoogte PL1	135
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	355
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	30
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,017013375
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	4,55

Verpakkingsgewicht PL4	161,5
Verpakkingsbreedte PL1	355
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)