

Uponor GAS Press muurplaat 25-Rp3/4"FT

1083615

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press muurplaat

Specificatie

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press muurplaat 25-Rp3/4"FT

1083615

**Measurements**

Binnendraad Rp	0,75
Lengte (l1)	53,7
Lengte (l2)	27,1
Lengte (l3)	23,5
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598131668
Item no GTIN	04021598131668

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,25
Artikeleenheid Breedte	27
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905416714
Verpakking GTIN PL2	06414905416721
Verpakking GTIN PL3	06414905416738
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingslengte PL1	65
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00010725
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsgewicht PL1	0,26
Verpakkingsgewicht PL2	1,4
Verpakkingsgewicht PL3	5,6
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL3	179

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl