

Uponor GAS Press T-stuk 20-20-20

1083617

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press T-stuk

Specificatie

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press T-stuk 20-20-20

1083617

**Product code**

Item no EAN 4021598131675

Item no GTIN 04021598131675

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 88

Artikeleenheid Lengte 30

Artikel Eenheid Gewicht 0,124

Artikeleenheid Breedte 70

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 36,5

Lengte (l2) 36,5

Lengte (l3) 36,5

z1 14,8

Z2 14,8

Z3 14,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905416745

Verpakking GTIN PL2 06414905416752

Verpakking GTIN PL3 06414905416769

Verpakkingshoogte PL1 90

Verpakkingshoogte PL2 89

Verpakkingshoogte PL3 188

Verpakkingslengte PL1 30

Verpakkingslengte PL2 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL2 10

Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000189
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsgewicht PL1	0,134
Verpakkingsgewicht PL2	1,44
Verpakkingsgewicht PL3	5,76
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL3	179

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl