
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex krimpslang 250

1084575

- Voor de afdichting van de mantelbuis in inspectieputten of andere overgangen



Over GF Uponor Ecoflex krimpslang inspectieput

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex krimpslang 250

1084575



Measurements

Binnendiameter_di1	335
Binnendiameter_di2	222
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	300
Artikel Eenheid Gewicht	0,8
Artikeleenheid Breedte	250
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905473564
Verpakking GTIN PL3	06414905473571
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	470
Verpakkingslengte PL1	300
Verpakkingslengte PL3	585

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00495
Verpakkingsvolume PL3	0,10585575
Verpakkingsgewicht PL1	0,85
Verpakkingsgewicht PL3	13,80
Verpakkingsbreedte PL1	330
Verpakkingsbreedte PL3	385

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+