



## Uponor Ecoflex inspectieput 2x250-6x140/175/200

1084576

- Inspectieput voor de verbinding van de mantelbuis
- PE behuizing met isolatie en verloopstuk
- T- X-modellen leverbaar
- Verkeersbelasting van 500 kg, grotere belasting met speciale betonconstructie mogelijk
- CSTB



### Over Uponor Ecoflex inspectieput

#### Specificatie



- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex inspectieput 2x250-6x140/175/200

1084576



### Measurements

Binnendiameter_di	760
LENGTH_L	1652
Lengte (l1)	1486
Buitendiameter_do	940
Z-meting b	300
Z-meting h	725
Z Meting h1	420
Z Meting h2	165

### Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	725
Artikeleenheid Lengte	1451
Artikel Eenheid Gewicht	53
Artikeleenheid Breedte	1632
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL4 06414905500932

Verpakkingshoogte PL4	740
Verpakkingslengte PL4	1451
Verpakkingshoeveelheid PL4	1
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL4	1,75234368
Verpakkingsgewicht PL4	68
Verpakkingsbreedte PL4	1632

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)