


## Uponor Ecoflex inspectieput 6x250-2x140/175/200

1084578

- Inspectieput voor de verbinding van de mantelbuis
- PE behuizing met isolatie en verloopstuk
- T- X-modellen leverbaar
- Verkeersbelasting van 500 kg, grotere belasting met speciale betonconstructie mogelijk
- CSTB



### Over Uponor Ecoflex inspectieput

#### Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex inspectieput 6x250-2x140/175/200

1084578



### Measurements

Binnendiameter_di	760
LENGTH_L	1486
Lengte (l1)	1304
Buitendiameter_do	940
Z-meting b	300
Z-meting h	725
Z Meting h1	420
Z Meting h2	165

### Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598132412
Item no GF	35001084578
Item no GTIN	04021598132412
Item no LVI	3010431
Item no NOBB	49605617
Item no NRF	8361323
Item no RSK	2282472
Item no VVS	087918012

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	725
Artikeleenheid Lengte	1250
Artikel Eenheid Gewicht	53
Artikeleenheid Breedte	1441
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL4 06414905500956

Verpakkingshoogte PL4	740
Verpakkingslengte PL4	1250
Verpakkingshoeveelheid PL4	1
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL4	1,332925
Verpakkingsgewicht PL4	68
Verpakkingsbreedte PL4	1441

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)