Productgegevensblad



GF Uponor Fluvia Move pompgroep


1085008


- Incl. pomp
- Kogelkraan + primaire doorstroomregelklep
- Aansluiting secundair circuit G1 (MT)

- Voor installatie links of rechts van de verdeler
- Met geïntegreerde aanvoertemperatuurregelaar Smatrix Move voor flexibele aanpassing van de aanvoertemperatuur
- Pomp: volumestroom: 0 - 4,3 m³/h, opvoerhoogte: 0 - 7,2 m, energie
-efficiëntie-index: EEI ≤ 0,18
- Thermostaat met capillaire sensor 20 - 55 °C
- G1 (MT) voor aansluiting op Uponor verdelers
- Koppelingen G1-G1 / IT/AG
- Voor aansluiting op Uponor verdelers, voor installatie op de muur of in verdeelkasten.

- Max. temperatuur primair: 90 °C
- Max. temperatuur secundair: 55 °C
- Max. druk Druk: 6 bar







Over GF Uponor Fluvia Move pompgroep

Specificatie

- Voorgemonteerde pompeenheid met Uponor Smatrix Move flow-temperatuurregelaar
- Buitensensor (voor installatie op de buitenmuur)
- Aanvoertemperatuursensor
- 3-weg mengventiel met 230 V mengaandrijving
- Geregelde circulatiepomp
- Upgrade naar verwarming/koeling met Uponor Smatrix Thermostaat T-168 (1071689) en Uponor Smatrix Antenne (1071676) mogelijk


Toepassing


- Pour la régulation de la température de départ en continu
- Température max. Température : 90 °C primaire
- Max. Température : 60 °C secondaire
- Température max. Pression : 6 bar

GF Uponor Fluvia Move pompgroep

1085008







Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
Cilindrische draad_G1	1
LENGTH_L	337
Lengte (l1)	198
Lengte (l2)	69
Lengte (l3)	120
Length L4	20
Z-meting b	70
Z-meting b1	232
Z-meting h	93
Z Meting h1	49
Z-meting w	372

Product code

Item no EAN	4021598133105
Item no GTIN	04021598133105
Item no NOBB	50587176
Item no NRF	8361067
Item no RSK	5363742
Item no VVS	466260100

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	92
Artikeleenheid Lengte	370
Artikel Eenheid Gewicht	6,91
Artikeleenheid Breedte	355
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905470419
Verpakking GTIN PL4	06414905501229
Verpakkingshoogte PL1	140
Verpakkingshoogte PL4	980
Verpakkingslengte PL1	390
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	30
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,019929
Verpakkingsvolume PL4	0,9408
Verpakkingsgewicht PL1	6,96
Verpakkingsgewicht PL4	233,8
Verpakkingsbreedte PL1	365
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+