
Productgegevensblad





GF Uponor Q&E reduceernippel 50-R1 1/2"

1085076

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)







Over GF Uponor Q&E reduceernippel

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E reduceernippel 50-R1 1/2"

1085076





Product code

Item no EAN	6414905208050
Item no GF	35001085076
Item no GTIN	06414905208050
Item no LVI	2072390
Item no NOBB	50512961
Item no NRF	8360566
Item no RSK	1882233
Item no VVS	045317350

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70
Artikeleenheid Lengte	89
Artikel Eenheid Gewicht	0,652
Artikeleenheid Breedte	70
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	89
Lengte (l1)	20,4
Lengte (l2)	52
Mannelijke_thread_R	1 1/2
z1	16,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905470464
Verpakking GTIN PL3	06414905453870
Verpakking GTIN PL4	06414905501328
Verpakkingshoogte PL1	70

Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	90
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	8
Verpakkingshoeveelheid PL4	768
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000441
Verpakkingsvolume PL3	0,004725
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,662
Verpakkingsgewicht PL3	5,396
Verpakkingsgewicht PL4	543,016
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+