
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E reduceernippel 40-R1 1/4"

1085077

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)





Over GF Uponor Q&E reduceernippel

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E reduceernippel 40-R1 1/4"

1085077





Product code

Item no EAN	6414905208067
Item no GF	35001085077
Item no GTIN	06414905208067
Item no LVI	2072391
Item no NOBB	50513222
Item no NRF	8360567
Item no RSK	1882234
Item no VVS	045317340

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	74
Artikel Eenheid Gewicht	0,386
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	73,2
Lengte (l1)	19,1
Lengte (l2)	42
Mannelijke_thread_R	1 1/4
z1	12,1

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905470471
Verpakking GTIN PL3	06414905453887
Verpakking GTIN PL4	06414905501342
Verpakkingshoogte PL1	50

Verpakkingshoogte PL3	96
Verpakkingshoogte PL4	720
Verpakkingslengte PL1	75
Verpakkingslengte PL3	286
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	16
Verpakkingshoeveelheid PL4	1536
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001875
Verpakkingsvolume PL3	0,005106816
Verpakkingsvolume PL4	0,6912
Verpakkingsgewicht PL1	0,396
Verpakkingsgewicht PL3	6,436
Verpakkingsgewicht PL4	642,856
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	186
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+