

GF Uponor Q&E Verloop T-stuk PPSU 75-25-75

1085083



Over GF Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E Verloop T-stuk PPSU 75-25-75

1085083

**Product code**

Item no EAN	6414905207992
Item no GF	35001085083
Item no GTIN	06414905207992
Item no LVI	2072257
Item no NOBB	50410901
Item no NRF	5110245
Item no RSK	1882248
Item no VVS	045281596

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	80
Artikeleenheid Lengte	312
Artikel Eenheid Gewicht	0,51
Artikeleenheid Breedte	110
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	117,6
Lengte (l2)	66,9
Lengte (l3)	117,6
z1	31,8
Z2	39,4
Z3	31,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905470532
Verpakking GTIN PL3	06414905453948
Verpakking GTIN PL4	06414905501465
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL3	254

Verpakkingshoogte PL4	750
Verpakkingslengte PL1	315
Verpakkingslengte PL3	287
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	4
Verpakkingshoeveelheid PL4	144
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,002772
Verpakkingsvolume PL3	0,018516092
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	0,52
Verpakkingsgewicht PL3	2,18
Verpakkingsgewicht PL4	103,48
Verpakkingsbreedte PL1	110
Verpakkingsbreedte PL3	254
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl