


Uponor Q&E Koppeling PPSU 75-75

1085084



Over Uponor Q&E koppeling PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E Koppeling PPSU 75-75

1085084

**Product code**

Item no EAN	6414905208005
Item no GF	35001085084
Item no GTIN	06414905208005
Item no LVI	2072378
Item no NOBB	50410992
Item no NRF	5110246
Item no RSK	1882228
Item no VVS	045270275

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	180
Artikel Eenheid Gewicht	0,388
Artikeleenheid Breedte	90
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	179
Lengte (l1)	85,9
Lengte (l2)	85,9
z1	6,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905470549
Verpakking GTIN PL3	06414905453955
Verpakking GTIN PL4	06414905501489
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL3	203
Verpakkingshoogte PL4	955
Verpakkingslengte PL1	180

Verpakkingslengte PL3	381
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	320
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001458
Verpakkingsvolume PL3	0,023048214
Verpakkingsvolume PL4	0,9168
Verpakkingsgewicht PL1	0,391
Verpakkingsgewicht PL3	4,31
Verpakkingsgewicht PL4	162,92
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	298
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl