


Uponor Ecoflex reduceerring 200/160

1085107

- Ter compensatie van verschillende afmetingen van de verbuizing in een T-, hoek- of langsisolatieset



Over Uponor Ecoflex reduceerring

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex reduceerring 200/160

1085107

**Measurements**

Binnendiameter_di	165
LENGTH_L	70
Buitendiameter_do	229

Product code

Item no EAN	6414905208678
Item no GF	35001085107
Item no GTIN	06414905208678
Item no VVS	087279223

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	229
Artikeleenheid Lengte	70
Artikel Eenheid Gewicht	0,05
Artikeleenheid Breedte	229
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905470679
Verpakking GTIN PL3	06414905453993
Verpakkingshoogte PL1	150
Verpakkingshoogte PL3	305
Verpakkingslengte PL1	230
Verpakkingslengte PL3	590
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	12
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00414
Verpakkingsvolume PL3	0,0701805

Verpakkingsgewicht PL1	0,055
Verpakkingsgewicht PL3	1,21
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL3	390

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl