

## Uponor Vario M verdeler met debietmeter FM 2xG3/4 Euro

1085944



### Over Uponor Vario M verdeler met debietmeter FM

#### Specificatie

- Verdeler
- Met geïntegreerde afsluiters
- Aansluiting links of rechts, G1, vlakdichtend
- Aanvoerafsluiters met instelbare debietmeter en afsluitmogelijkheid
- Retourafsluiters met beschermkappen
- Geïntegreerde ontluichtingsafsluiters en vul- en aftapvoorzieningen in aanvoer en retour
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" Euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Materiaal: glasvezelpolyamide

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario M verdeler met debietmeter FM 2xG3/4 Euro

1085944



### Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	225
Lengte (l1)	85
Z-meting b	50
Z-meting b1	225
Z-meting h	83
Z Meting h1	34
Z Meting h2	49
Z-meting k	62
Z-meting k1	312
Z-meting w	353

### Product code

Item no EAN	4021598133730
Item no GF	35001085944
Item no GTIN	04021598133730

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	85
Artikeleenheid Lengte	220
Artikel Eenheid Gewicht	1,12
Artikeleenheid Breedte	360
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905471072
Verpakking GTIN PL4	06414900329354
Verpakkingshoogte PL1	149
Verpakkingshoogte PL4	930

Verpakkingslengte PL1	334
Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	90
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,009156944
Verpakkingsvolume PL4	0,8928
Verpakkingsgewicht PL1	1,47
Verpakkingsgewicht PL4	157,3
Verpakkingsbreedte PL1	184
Verpakkingsbreedte PL4	1200

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)