
Productgegevensblad



GF Uponor Minitec dilatatievoegprofiel 1,3m 40x10mm

1085981

- Zelfklevend profiel van hard PVC met polythyleenschuim expansieband, voor de scheiding van het cementprofiel
- (bijvoorbeeld bij deuropeningen) en voor het opvangen van de werking van de cementdeklaag
- Voor dilatatievoegen volgens DIN 18560-2



Over GF Uponor Minitec dilatatievoegprofiel

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagnonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing


- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec dilatatievoegprofiel 1,3m 40x10mm

1085981



Product code

Item no EAN	4021598133662
Item no GF	35001085981
Item no GTIN	04021598133662
Item no LVI	2023053
Item no NOBB	51008137
Item no NRF	8361069
Item no RSK	2987744

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	1300
Artikel Eenheid Gewicht	0,11
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	1300
Wanddikte_s	10
Z-meting b	50
Z-meting h	40

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905471188
Verpakking GTIN PL4	06414905502363
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL4	900
Verpakkingslengte PL1	1310
Verpakkingslengte PL4	1300
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP

Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	600
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0127725
Verpakkingsvolume PL4	0,936
Verpakkingsgewicht PL1	1,45
Verpakkingsgewicht PL4	101
Verpakkingsbreedte PL1	195
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+