
Productgegevensblad




GF Uponor Vario M verdeler met debietmeter 12xG3/4 Euro

1086251







Over GF Uponor Vario M verdeler met debietmeter

Specificatie

- Verdeler
- Met geïntegreerde afsluiters
- Aansluiting links of rechts, G1, vlakdichtend
- Aanvoerafsluiters met inregelbare debietmeter en afsluitmogelijkheid
- Retourafsluiters met beschermkappen
- Geïntegreerde ontluchtingsafsluiters en vul- en aftapvoorzieningen in aanvoer en retour
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" Euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Materiaal: glasvezelpolyamide


Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

GF Uponor Vario M verdeler met debietmeter 12xG3/4 Euro

1086251







Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	762
Lengte (l1)	85
Z-meting b	50
Z-meting b1	225
Z-meting h	83
Z Meting h1	34
Z Meting h2	49
Z-meting k	562
Z-meting k1	312
Z-meting w	353

Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	85
Artikeleenheid Lengte	562
Artikel Eenheid Gewicht	4,36
Artikeleenheid Breedte	180
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905471423
Verpakking GTIN PL4	06414900329347

Verpakkingshoogte PL1	149
Verpakkingshoogte PL4	2208
Verpakkingslengte PL1	635
Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	42
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,01740916
Verpakkingsvolume PL4	2,11968
Verpakkingsgewicht PL1	5,03
Verpakkingsgewicht PL4	236,26
Verpakkingsbreedte PL1	184
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+