

## Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD standard RAL9016

**1086975**

- Meet de waargenomen kamertemperatuur
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: Verkeerswit RAL 9016
- Functies:
  - Bedrijfsindicatie verwarming of koeling
- Instelbereik: + 5 °C ... + 35 °C
- Bestaande uit:
  - Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD
  - Geïntegreerd instelwiel met schaalverdeling
  - Aansluitklemmen
  - Wandclip
  - Bevestigingsmateriaal met muurbeugel



### Over Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD standard

#### Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

#### Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

#### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD standard

RAL9016

1086975

**Product code**

Item no EAN	4021598149052
Item no GF	35001086975
Item no GTIN	04021598149052
Item no LVI	2024526
Item no NOBB	51166897
Item no NRF	8361087
Item no RSK	2987782
Item no VVS	466253031

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,086
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z-meting h	25
Z-meting w	80

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905284474
Verpakking GTIN PL3	06414905284481
Verpakking GTIN PL4	06414905284498
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	100

Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	1800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00036
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,112
Verpakkingsgewicht PL3	9,22
Verpakkingsgewicht PL4	246,28
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)