
Productgegevensblad




GF Uponor Aqua PLUS aansluiting G1/2"

1087118

- Incl. PPSU moer voor aansluiting op de verdelergroepen
- Messing draadaansluiting G½MT





Over GF Uponor Aqua PLUS aansluiting

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingstoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.

- Materiaal verdeler: PPSU

- Materiaal o-ringen: EPDM

- Zijdelingse aansluiting met 1“ speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie

- Verdeler aansluiting met G ¾“ speciaal-draad


- Aansluitafstand 50 mm


Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

GF Uponor Aqua PLUS aansluiting G1/2"

1087118





Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	35,5
Lengte (l1)	5
Lengte (l2)	9,4
z1	17,6

Product code

Item no EAN	6414905237784
Item no GTIN	06414905237784
Item no LVI	2072458
Item no NOBB	52864344
Item no NRF	5110157
Item no RSK	2054461
Item no VVS	087608122

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	36
Artikel Eenheid Gewicht	0,04
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905232703
Verpakking GTIN PL3	06414905271160
Verpakking GTIN PL4	06414905273751
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	97

Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	40
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	30
Verpakkingshoeveelheid PL4	3360
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000042
Verpakkingsvolume PL3	0,005115198
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	0,05
Verpakkingsgewicht PL3	1,6
Verpakkingsgewicht PL4	204,2
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+