


Uponor Aqua PLUS verdeler 1+1 PPM 1+1X c/c50mm

1087124



Over Uponor Aqua PLUS verdeler 1+1 PPM

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingtoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.


- Materiaal verdeler: PPSU
- Materiaal o-ringen: EPDM
- Zijdelingse aansluiting met 1" speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie
- Verdeler aansluiting met G ¾" speciaal-draad
- Aansluitafstand 50 mm

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

Uponor Aqua PLUS verdeler 1+1 PPM 1+1X c/c50mm

1087124

**Measurements**

Afstand centrum centrum	50
Lengte (l1)	30
Lengte (l2)	33,2
Lengte (l3)	33,2
z1	22,1
Z2	16,75

Product code

Item no EAN	6414905237845
Item no GF	35001087124
Item no GTIN	06414905237845
Item no LVI	2072464
Item no NOBB	52864454
Item no NRF	5110357
Item no RSK	2054467
Item no VVS	087608100

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	60
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,038
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905232765
Verpakking GTIN PL3	06414905271221
Verpakking GTIN PL4	06414905273812
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingshoogte PL3	97

Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	70
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1680
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000168
Verpakkingsvolume PL3	0,005115198
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	0,048
Verpakkingsgewicht PL3	0,82
Verpakkingsgewicht PL4	116,84
Verpakkingsbreedte PL1	40
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl