

## Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus 6x

**1087162**

- Compatibel met Uponor Smatrix Base PRO bedieningsmodule I-147 Bus
- Beschermingsklasse: II IP20
- Kleur: grijs, RAL 7015

Bestaande uit:

- Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus
- Beknopte handleiding, veiligheidsinstructies
- Micro SD-kaart (al ingestoken)
- DIN-rail (lengte: 37 cm)
- Montagemateriaal



## Over Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus

### Specificatie

- Max. 16 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)
- Weergave van regelmodule informatie en instellingen
- Temperatuurverlagingsprogramma's voor elk kanaal
- Max./min. temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
- Ruimte-bypass-functie
- Ruimte-controle-functie
- Systeemdiagnose
- Geavanceerde koelinstellingen
- Trendvisualisatie (instelpunt vs. ruimtetemperatuur, enz.)
- Configuratie van toebehoren
- Optioneel: verbinding met gebouwbeheersysteem via KNX-aansluiting (met R-147)

### Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus 6x

1087162



## Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598149380  |
| Item no GTIN             | 04021598149380 |
| Item no VVS              | 466258010      |
| RSK no.                  | 2987797        |
| Item no NRF              | 8361093        |
| Item no LVI              | 2025238        |
| Item maateenheid         | st.            |
| Lengte (l)               | 336 mm         |
| Z-meting H               | 55 mm          |
| Z-meting W               | 110 mm         |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1              |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 4              |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 96             |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905285280 |
| Packaging GTIN PL3       | 06414905285297 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905630448 |
| Item Unit Height         | 55 mm          |
| Item Unit Weight         | 1,474 kg       |
| Item Unit Width          | 110 mm         |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)