


Uponor Smatrix Base opbouwmontageframe Style T-149 A-14X

1087821

- T-149 opbouwmontageframe
- Incl. montagemateriaal
- Kleur: wit, RAL 9016



Over Uponor Smatrix Base opbouwmontageframe Style T-149 A-14X

Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base opbouwmontageframe Style T-149 A-14X

1087821

**Product code**

Item no EAN	4021598149885
Item no GF	35001087821
Item no GTIN	04021598149885
Item no LVI	2025248
Item no NOBB	51974345
Item no NRF	8361251
Item no RSK	2987815
Item no VVS	466253070

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	11
Artikeleenheid Lengte	77
Artikel Eenheid Gewicht	0,023
Artikeleenheid Breedte	77
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	77
Z-meting h	11
Z-meting w	77

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905630073
Verpakking GTIN PL3	06414905285563
Verpakking GTIN PL4	06414905630585
Verpakkingshoogte PL1	15
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	400

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	90
Verpakkingshoeveelheid PL4	2160
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00012
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,027
Verpakkingsgewicht PL3	3,6
Verpakkingsgewicht PL4	111,4
Verpakkingsbreedte PL1	80
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl