
Productgegevensblad



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C



Over GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166



Product code

Item no EAN	6414905236800
Item no GTIN	06414905236800
Item no NRF	8361283

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	14
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,078
Artikeleenheid Breedte	14
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	640
Buitendiameter_do	14
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905285761
Verpakking GTIN PL4	06414905285778
Verpakkingshoogte PL3	780
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL3	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL3	640
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL3	0,22815

Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL3	58,822
Verpakkingsgewicht PL4	201,467
Verpakkingsbreedte PL3	375
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+