


Uponor Klett leiding Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C



Over Uponor Klett leiding Comfort Pipe PLUS

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleeffolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmaterialaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing



- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Klett leiding Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

**Product code**

Item no EAN	6414905238262
Item no GTIN	06414905238262
Item no NRF	8361274

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	14
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,09
Artikeleenheid Breedte	14
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	14
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905285938
Verpakking GTIN PL4	06414905285945
Verpakkingshoogte PL3	780
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL3	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL3	240
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL3	0,1168128
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL3	21,816
Verpakkingsgewicht PL4	155,896

Verpakkingsbreedte PL3

192

Verpakkingsbreedte PL4

800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl