
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 75+90/250

1088979

- Voor 2-medium pijpen
- Om de isolatie aan de pijpeinden te beschermen
- Voor het afdichten van bouwonderdelen
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Bestaande uit EPDM-rubber eindkap, roestvrijstalen klemring en zwelafdichtingsring
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632



Over GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 75+90/250

1088979



Measurements

Binnendiameter_di	250
Binnendiameter_di1	90
Binnendiameter_di2	75
LENGTH_L	194
Lengte (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	150
Artikeleenheid Lengte	250
Artikel Eenheid Gewicht	0,8
Artikeleenheid Breedte	250
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905285990
Verpakkingshoogte PL1	150
Verpakkingslengte PL1	250
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingsvolume PL1	0,009375
Verpakkingsgewicht PL1	0,807
Verpakkingsbreedte PL1	250

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+