


Uponor Smart perskoppeling 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

- Messing
- Voor Uponor Smart, Comfort Pipe PLUS en Magna Pipe PLUS leidingen
- Persen met Uponor S - Persbekken




Over Uponor Smart perskoppeling

Specificatie

- Smart-assortiment voor vloerverwarmingssystemen
- Met tackerpanelen en leidingbevestigingen

Uponor Smart perskoppeling 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

**Product code**

Item no EAN	6414905215744
Item no GF	35001089647
Item no GTIN	06414905215744
Item no VVS	045412516

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22.5
Artikeleenheid Lengte	52
Artikel Eenheid Gewicht	0,036
Artikeleenheid Breedte	22.5
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	52
Lengte (l1)	21,3
Lengte (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634682
Verpakking GTIN PL3	06414905286058
Verpakking GTIN PL4	06414905286065
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	80

Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,758
Verpakkingsgewicht PL3	3,132
Verpakkingsgewicht PL4	325,672
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl