


## Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 20-15mm

1089724

- Schroefkoppeling, wartel en tule van messing
- Voor de aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS en MLC meerlagenleidingen op VSH en Bonfix onderblokken
- met 15/22 mm buitendraad.
- Montage zonder ontbramen.




### Over Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL

#### Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

## Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 20-15mm

1089724

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	G 1/2
LENGTH_L	22,5
Lengte (l1)	14
z1	2,4

**Product code**

Item no EAN	6414905215973
Item no GTIN	06414905215973

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	25
Artikel Eenheid Gewicht	0,088
Artikeleenheid Breedte	33
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905268412
Verpakking GTIN PL2	06414905270798
Verpakking GTIN PL4	06414905276363
Verpakkingshoogte PL1	35
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	25
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000030625
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	0,098
Verpakkingsgewicht PL2	2,55
Verpakkingsgewicht PL4	269,8
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)